

Duke


オフィスシーティング[デューク]



okamura

「アクティブバック構造」による
心地よい上質な座り心地。

The ACTIVE BACK mechanism makes absolute comfort possible.



オフィスシーティングに、
新たな上質を。Duke [デューク]

身体を後方に傾けリラックスした姿勢で座りながら、意識は前向きに集中する。この理想的な執務スタイルをサポートするのが、Dukeのアクティブ・バック構造。モールドウレタンクッション、ハニカムデザインの樹脂シェル、アルミフレームの3層により、背もたれがしなやかに身体にフィット。肩甲骨から背中を包み込むようにホールドし、従来にない奥行き感のある座り心地を提供します。

Duke: Superior design, easy operation, elegant style, unsurpassed comfort. We do our best work when sitting in a relaxed and reclined posture that lets us devote our mental energy to the tasks at hand. The Duke active back design provides the perfect support for this ideal office working style. The body fits snugly and comfortably to the back of the seating's three-element design of mold urethane cushioning, honeycomb-resin shell, and aluminum frame. The seating envelops the body from the shoulder blades on down and achieves a level of comfort unsurpassed by any other office seating.

このスタイルに、自由と品質は共存する。

Exceptional functionality and unsurpassed workmanship in a stylish design





シンプルな機能美を表現するフレームライン、美しい縫製ラインなど、細部まで丁寧に作り込まれた製品デザイン。また、着座姿勢のままに最適なポジションが得られるスマートオペレーション機構がハイグレードな操作性を提供します。上質な座り心地、これまでにないデザイン、先進機能のすべてを高い次元で共存させたDuke。その独創的スタイルが、オフィスシーティングの概念を一新します。

The design of the Duke office seating includes a simple, sleek, and graceful frame line, intricately stitched covering, and careful workmanship put into every detail and part. What's more Duke's exceptionally easy to use smart operation function lets you set your ideal working position while seated. Duke's startlingly original style seamlessly combining unsurpassed seating comfort, novel and innovative design, and state-of-the-art functions ushers in a new standard for office seating for the modern workplace.



アングルチルト®リクライニング

くるぶしを中心として自然な姿勢変化をサポートします。26°の広範囲で調節が可能です。

This unique mechanism reclines the seat around an ankle up to a range of 26° adjusting naturally to offer maximum comfort for any posture.



リクライニングの強弱を調整

ハンドルは270°の回転で4段階の調整ができます。

A dial for adjusting rocking resistance enables you to set the reclining resistance to meet your body shape and posture while sitting.



背中にフィットするアクティブ・バック構造

樹脂フレームが中折れすることにより、体重で背もたれが優しくカーブし、肩甲骨から首にかけての曲線にぴったり合います。

The plastic frame bends naturally to conform to your body shape and posture for added support and comfort.



リクライニング操作

左肘先端のレバーで、フリーロックングとお好みの角度(5段階)での固定ができます。

You can easily adjust the reclining angle with the lever located in the left armrest.



座面の上下調節

右肘先端のレバーで簡単に調節が行えます。100mmのストロークで調整が可能です。

You can easily adjust the seat height up to a maximum of 100mm with the lever in the right armrest.



座面の前後調節

左手を自然に下ろした位置にあるレバーで簡単に操作できます。前後調整範囲50mm。

A lever positioned underneath seat for easy reach enables you to easily slide the seat backward or forward up to 50mm.



ランバーサポート

体格やお好みに応じて調整が可能です。上下調整範囲50mm。

The lumbar support conforms to your physique and provides back support. You can adjust the height of the lumbar support up to 50mm.



ヘッドレスト

上下の調整75mmと角度の調整40°が可能です。(エクストラハイバックタイプ)

The headrest can be raised and lowered, moved forward and backward.



フレームカバー(オプション)

背フレームに取り付ける緩衝材です。木製デスクの天板等への衝撃を和らげます。


This is a cushion that can be attached to cover the backrest frame, which prevents damage to wooden desktops.

CZ911Y-G969 G969:クリア



●SPECIFICATIONS

Extra High Back エクストラハイバック



Frame フレームカラー	Upholstery 張地	Model Number 製品コード	Code 仕様コード
Polish ポリッシュ	Leather 革	CZ87ZX	P676
	Suede Fabric クロス(スエード調)	CZ87ZR	FG□□
	Amundsen Fabric クロス(アムンゼン織)	CZ87ZR	FCR□
Silver シルバー	Leather 革	CZ77ZX	P676
	Suede Fabric クロス(スエード調)	CZ77ZR	FG□□
	Amundsen Fabric クロス(アムンゼン織)	CZ77ZR	FCR□
Black ブラック	Leather 革	CZ57ZX	P676
	Suede Fabric クロス(スエード調)	CZ57ZR	FG□□
	Amundsen Fabric クロス(アムンゼン織)	CZ57ZR	FCR□

●FRAME COLOR

Polish ポリッシュ Silver シルバー Black ブラック



●UPHOLSTERY

Leather 革




P676 ブラック Black

Suede Fabric クロス(スエード調)



High Back ハイバック



Frame フレームカラー	Upholstery 張地	Model Number 製品コード	Code 仕様コード
Polish ポリッシュ	Leather 革	CZ85ZX	P676
	Suede Fabric クロス(スエード調)	CZ85ZR	FG□□
	Amundsen Fabric クロス(アムンゼン織)	CZ85ZR	FCR□
Silver シルバー	Leather 革	CZ75ZX	P676
	Suede Fabric クロス(スエード調)	CZ75ZR	FG□□
	Amundsen Fabric クロス(アムンゼン織)	CZ75ZR	FCR□
Black ブラック	Leather 革	CZ55ZX	P676
	Suede Fabric クロス(スエード調)	CZ55ZR	FG□□
	Amundsen Fabric クロス(アムンゼン織)	CZ55ZR	FCR□



FGM1
ブラック Black

FGA2
グレー Gray


FGA3
ブルーグレー Blue Gray

FGA4
レッドブラウン Red Brown

FGA5
ブラウン Brown

FGA6
ピスタチオグリーン Pistachio Green

Amundsen Fabric クロス(アムンゼン織)



FCR1
ブラック Black

FCR2
ダークグレー Dark Gray

FCR3
ライトブルー Light Blue

FCR4
レッド Red

FCR5
ブラウン Brown

FCR6
ミディアムブルー Medium Blue

ISO14001 登録

(株) 岡村製作所	登録番号：JSAE 283
(株) 関西岡村製作所	登録番号：JQA-EM 0459
(株) オカムラ物流	登録番号：JSAE 324
(株) オカムラサポートアンドサービス	登録番号：JSAE 679
(株) 山陽オカムラ	登録番号：JQA-EM 1166
(株) 富士精工本社	登録番号：KHK 09ER-793

ISO 9001 登録

追浜事業所	登録番号：JSAQ 630
高島事業所	登録番号：JSAQ 1316
つくば事業所	登録番号：JQA 1999
富士事業所	登録番号：JQA 2106
御殿場事業所	登録番号：JQA 2106
中井事業所	登録番号：JSAQ 860
(株) 関西岡村製作所	登録番号：JQA 2484
(株) 山陽オカムラ	登録番号：JQA-QM 3753
(株) 富士精工本社	登録番号：KHK 98QR-094

カタログの記載について

- 価格は、消費税を含んだメーカー希望小売価格です。配送費、施工費は含まれておりません。
- 記載の寸法表示は、mm(ミリメートル)で表しています。
- 諸般の事情により、価格・仕様・寸法・カラーなどを予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 現品とカタログの掲載製品の色は、印刷のため多少相違がありますのでご了承ください。



グリーン購入法 基準適合製品

○本カタログには、グリーン購入法適合製品が掲載されております。
このマークは、社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)が【国等による環境物品等の調達等の推進等に関する法律(グリーン購入法)】の普及と識別を目的として制定した統一マークです。マークは、JOIFA会員企業の製品でグリーン購入法に適合していることを示し、マークで表記された製品の紹介文字等は緑色で示してあります。なお、グリーン購入法適合製品のうち木質材を使用した製品に関しては、ご要望に応じて合法性等の証明書をご提示致します。

■適合している製品は
製品コードを緑色で表示。

■非適合製品は
製品コードに*を付けて表示。

■対象外製品は製品コードを
黒色で表示。

1234BC-FT□□

1234BC-FT□□*

1234BC-FT□□



GREEN WAVE

○本カタログには、オカムラグリーンウェーブ製品が掲載されております。
自然環境の保護・リサイクル推進の観点から、オカムラが独自に環境保全に役立つ製品として推奨するものです。



GREEN+ WAVE

○本カタログには、オカムラグリーンウェーブプラス製品が掲載されております。
森林認証やRoHS指令 REACH規則・BIFMA-GSなど、グローバルでよりハイレベルな環境配慮に対する基準をクリアした製品として推奨するものです。

⚠️ オカムラ製品のご使用にあたり

- 厳しい品質検査を終えた製品をお届けしていますが、万一製品に不具合が生じた場合はご連絡ください。確実な対応をさせていただくとともに、今後の製品開発や再発防止に反映させていただきます。
- 什器のご使用にあたっては、必ず取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。また、取扱説明書は大切に保管してください。
- お客様より安全にお使いいただくために、必要に応じて製品への警告ラベルを貼付しています。ご使用前に内容をご理解の上、正しくお使いください。
- カタログ・説明書・ラベル等に表記してある最大積載質量を超える物を載せないでください。
- 解体・施工に関する作業は、担当者までお申し付けください。
- 不要になった製品などのお引き取りをご希望の場合は、適正な処理を行なう有料の廃棄物運搬業者と廃棄物処理業者をご紹介します。弊社販売窓口までご連絡ください。

オフィス家具製品の安全性と保証期間

当社は社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)の「オフィス家具PL対応ガイドライン」に準拠した安全な製品をご提供しております。この製品の保証期間は、特別の定めある製品以外は、JOIFA顧客対応ガイドラインに基づき、通常の状態で使用された場合の3つの種類ごとに(お客様ご購入の日から)1年・2年・3年としております。今後とも当社はより一層製品の品質・安全に留意してまいります。当社製品をこれからもご購入ください。

	不具合箇所・現象の例	保証期間
外観・表面仕上	塗装及び樹脂部分の変色、レザークロスの磨耗	1年
機構部・可動部	引出しスライド機構、扉の開閉・錠前・昇降機構の故障	2年
構造体	強度・構造体に係る破損	3年

JOIFA308 | 社団法人 日本オフィス家具協会 会員番号

JOIFA標準使用期間について

消費生活用製品安全法が改正され特定の製品には「設計標準使用期間」の表示が義務づけられました。オフィス家具は対象ではありませんがJOIFAでは経年劣化による事故を防止し安全にお使いいただくため「JOIFA標準使用期間」を設定致しました。該当製品には構造部分の経年劣化が予測される年数をラベルで表示し注意喚起致しますのでご理解いただけますようお願い申し上げます。製品ごとに異なりますので詳しくはお問い合わせください。なお、品目別「JOIFA標準使用期間」は下表のとおりです。

机	10年	非回転椅子	8年	教室用家具一机	8年
机(可動部のあるもの)	8年	固定椅子(脚が木製)	5年	教室用家具一椅子	8年
テーブル	10年	折りたたみ椅子	5年	金庫	20年
テーブル(可動部のあるもの)	8年	収納家具(除・電装・木製)	10年	ボード類(除・電子黒板)	10年
折りたたみテーブル	8年	収納家具(引き出し付)	8年	ボード類(自立式)	5年
回転椅子	8年	棚(固定式)	10年		

※ 標準使用期間は耐用年数、保証期間ではありません。
※ 弊社では、棚・金庫及び学習椅子は適用外となっております。
また、ガラステーブル・ローバーティンヨンはJOIFAとしても対象となっております。

2012年11月 発行

よい品は結局おトクです

オカムラ
株式会社 岡村製作所

ホームページアドレス

<http://www.okamura.co.jp/>

お問い合わせ・ご相談は
お客様サービスセンターへ

フリーダイヤル ☎ **0120-81-9060**
受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

お問い合わせ・ご相談は、下記へ